momo motion.

Pour plus d'assistance.











Je suis ton tricycle avec assistance électrique qui a fait ses preuves.

Je t'assiste quand ta force n'est pas tout à fait suffisante. Que ce soit pour de courts ou de longs trajets en ville ou à la campagne. Etant donné que je dispose d'une transmission directe silencieuse, tu peux profiter de ton excursion sans être perturbé par le bruit. De plus, mon aide au démarrage en option t'assiste pour un démarrage à pleine vitesse. Pour les conducteurs expérimentés, mon assistance est également disponible en « version Confirmé ». Celle-ci offre un moteur plus puissant. Sur ma « version Débutant », le mode Eco, Standard ou Power peut être également réglé sur l'écran.









momo motion.

Soutien

Selle

disponible en différentes formes et tailles.

pour la verticalisation du haut du corps.

Direction disponible dans un grand nombre de versions différentes.

La batterie haute capacité lithium-ion

senclenche rapidement et facilement dans le logement du boîtier au moyen d'un connecteur magnétique.

Assistance électrique DirectPower

Géométrie optimisée transfert facile, bonne position assise et grande maniabilité.

> Disponible chez Heinzmann avec et sans aide au démarrage.

Assistance personnalisée

disponible en option notamment roue libre 3 ou 7 vitesses avec option de recul ou frein de retour arrière.

Hauteur de garde au sol basse de série

montée à vélo aisée et transfert autonome.

Cadre

en aluminium léger et très résistant.

L'assistance électrique

est conçue sans balai et sans engrenage, minimise les frais d'entretien et l'usure ; de plus, il



SIN CO PARTICIPATION OF THE PA

L'écran LCD

affiche des indications sur le niveau d'assistance, la vitesse et l'état de la batterie. Facile à lire même dans un environnement clair /ansslaillé

La commande par outon ou poignée rotative

te permet, également pendant le trajet, de régler le mode et, le cas échéant, l'aide au démar-

rage.

Couleurs du cadre 16" & 20"



con jaune Couleurs du cadre 24", 26" & 26" XL (



Anthracite métallisé

) Blanc pu





Quelle que soit la destination, tu peux toujours compter sur moi. L'union fait la force!



La batterie peut être également retirée pour être rechargée. L'état de charge peut être lu à l'écran.





	16"	20"	24"	26"	26" (XL)
Pédale jusqu'au bord supérieur selle*	42 - 57,5 cm	50 - 64,5 cm	56,5 - 73,5 cm	66,5 - 83 cm	74 - 90,5 cm
Pédale jusqu'au bord supérieur selle**	45 - 60 cm	52 - 68 cm	58 - 81,5 cm	67,5 - 91 cm	75 - 98,5 cm
Tube de la tige de selle jusqu'au tube de la potence	39 cm	45 cm	52 cm	58 cm	58 cm
Empattement	80 cm	91 cm	104 cm	112 cm	112 cm
Hauteur d'enjambement	18 cm	20 cm	22 cm	23 cm	23 cm
Longueur globale	120 cm	140 cm	165 cm	178 cm	178 cm
Largeur globale	65 cm	69 cm	75 cm	75 cm	75 cm
Charge max.	60 kg	80 kg	100 kg	120 kg	120 kg
Poids	24,5 kg	27 kg	29,5 kg	31,5 kg	31,7 kg

 $^{^{\}star}$ Dimension avec tige de selle standard / ** Dimension avec tige de selle en T





